

**Generální ceník pro zastoupení**  
**SCOTT, PROTECTOR, SUNDSTROM, VOSS, SCHUBERTH, HELLBERG,**  
**HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR atd.**

Ceny bez DPH dle platných obchodních podmínek OP TAKOS

**Vaše  
sleva: 0,00**

**Platnost od: 4.8.2014**

<b>Kód</b>	<b>Přilby</b>	<b>Cena</b>	<b>Vaše cena</b>
HC300VSBT	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300, plastový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000V, -30°C, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	4,32	4,32
HC300VSBT	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300, plastový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000V, -30°C, barvy: HVO, HVŽ, Š	5,90	5,90
HC325V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300, plastový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, hlavový kříž s novým systémem PUSH - PULL račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	9,35	9,35
HC300VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, 1000 V, -30°C, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	6,35	6,35
HC300VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, 1000 V, -30°C, speciální barvy: HVO, HVŽ	6,50	6,50
HC300VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, 1000 V, -30°C, speciální barvy: Šedá, Černá	8,79	8,79
HC300EXP	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, do prostředí s nebezpečím výbuchu SMN 1,2, dále Zóna 1 a 2, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	6,35	6,35
HC315VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	11,01	11,01
HC315VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: Š	12,43	12,43
HC335VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, hlavový kříž s plynulým novým systémem PUSH - TURN račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	12,30	12,30
HC315EXP	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, 00 V, -30°C, ochrana proti postříku roztaveným kovem MM, do prostředí s nebezpečím výbuchu SMN 1,2, dále Zóna 1 a 2, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	11,01	11,01
FH300/FORE ST ZONE	Sada FOREST ZONE pro práci s motorovou pilou - oranžová přilba STYLE 300 se sluchátky ZONE1, držákem KF010 a drátěným štítem FCMS a ochranou zátylku	47,31	47,31
FH200/FORE ST COMBINATIO N	Sada součástí dřívějšího FOREST STANDARD pro práci s motorovou pilou - oranžová přilba STYLE 300 se sluchátky EC8, držákem KF010 a drátěným štítem FCMS a ochranou zátylku HXCAPE	41,52	41,52
FH600/FORE ST PROFI	Sada FOREST ZONE pro práci s motorovou pilou - oranžová přilba STYLE 600 se sluchátky ZONE2, držákem KF010F a drátěným štítem FCSS a ochranou zátylku HXCAPE	63,53	63,53
HC22	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, barvy: TM, SM, Č, Š	14,79	14,79
HC22HV	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, reflexní pruhy, barva svítivě žlutá (SŽ), svítivě oranžová (SO)	16,61	16,61
HC22RP	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, zkrácený štítek, barvy: TM, SM, Č, Š	14,79	14,79
HC22HV/RP	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, zkrácený štítek, reflexní pruhy, barva svítivě žlutá (SŽ), svítivě oranžová (SO)	16,61	16,61
HC22/RP25	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, mikrošátek 25 mm, barvy: TM, Š	14,79	14,79
HC23SP-CLA	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, standardní 7 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah mikrovláknem, ČSN EN 812, barvy: B, TM, SM, Č, Z, ČE, Š	12,91	12,91
HC23RP-CLA	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, podélná ventilace, zkrácený 5,5 cm štítek, segmentová skořepina, potah mikrovláknem, ČSN EN 812, barvy: B, TM, SM, Č, Z, ČE, Š	12,91	12,91
HC23MP-CLA	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, podélná ventilace, mikro 2,5 cm štítek, segmentová skořepina, potah mikrovláknem, ČSN EN 812, barvy: B, TM, SM, Č, Z, ČE, Š	12,91	12,91

HC23HV	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, standardní 7 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah mikrovlnáknem, reflexní pruhy, barva svítivě žlutá (SŽ), svítivě oranžová (SO), ČSN EN 812	14,26	14,26
HC23HV-RP	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, zkrácený 5,5 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah mikrovlnáknem, reflexní pruhy, barva svítivě žlutá (SŽ), svítivě oranžová (SO), ČSN EN 812	14,26	14,26
HC23XTR-RP	First Base 3 EXTRA - 3. generace lehké ochranné přilby, standardní 7 cm štítek, plná skořepina s ventilačními otvory, potah mikrovlnáknem, ČSN EN 812, barvy: B, TM, SM, Č, Z, ČE, Š	13,35	13,35
HC23ELT-RP	First Base 3 ELITE - 3. generace lehké ochranné přilby, zkrácený 5,5 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah mikrovlnáknem, ČSN EN 812, barvy: černo/šedá, šedo/černá, tmavěmodrá/šedá	13,42	13,42
HC23BEANE-RP	First Base 3 BEANE - 3. generace lehké ochranné přilby, zkrácený 5 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah z polyesterového úpletu, ČSN EN 812, barvy: šedá, černá, tmavěmodrá	18,61	18,61
HC23WINTER-RP	First Base 3 WINTER - 3. generace lehké ochranné přilby, zkrácený 2,5 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah z nepromokavé tkaniny, ČSN EN 812 a 343, barva: tmavěmodrá a ve výstražné barvě oranžové a žluté s reflexními pásky - ČSN EN 471	22,97	22,97
HC 36	Hygienická přilba BUMPMASER pro potravinářské provozy čepice	5,45	5,45
HC 710	Ochranná průmyslová přilba TUFFMASTER II ABS isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany	13,79	13,79
HC710RP	Ochranná průmyslová přilba TUFFMASTER II ABS isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, zkrácený štítek	13,79	13,79
HC735	Ochranná průmyslová přilba TUFFMASTER II ABS isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou	16,70	16,70
HC750	Ochranná průmyslová přilba TUFFMASTER II PC, stejný tvar jako HC 710, barva bílá, materiál polykarbonát, HIGH HEAT - speciálně určeno pro použití v horkých provozech	20,37	20,37
HC600V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	11,04	11,04
HC600V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, speciální barvy: HVO, HVŽ, Šedá	11,33	11,33
HC600V-CSB	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, příprava na čtyřbodový pásek	12,52	12,52
HC600EXP	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	12,69	12,69
HC600V/HXS PEC	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, integrovaný a zatažitelný oční štít z nemlživého polykarbonátu, ochrana proti nárazu ze strany a roztavenému kovu, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	16,77	16,77
HC600V/HXS PEC	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, integrovaný a zatažitelný oční štít z nemlživého polykarbonátu, ochrana proti nárazu ze strany a roztavenému kovu, speciální barvy: HVO, HVŽ, Šedá	17,06	17,06
HC615V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	13,05	13,05
HC615V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: HVO, HVŽ, Š	15,55	15,55
HC635V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	13,05	13,05
HC600/04	Ochranná Helma ABS isolační 1000 V, -30°C, do prostředí s nebezpečím výbuchu SMN 1,2, s úchytem pro lampu a kabel	18,33	18,33
HC600V/04/N S/1000	Ochranná Helma ABS isolační 1000 V, -30°C, do prostředí s nebezpečím výbuchu SMN 1,2, s úchytem pro lampu a kabel	13,56	13,56
HXCS40	Podbradní pásek elastický nastavitelný PROTECTOR	2,11	2,11
HXCS/C	Podbradní pásek bavlněný nastavitelný PROTECTOR	3,67	3,67
HXCS2-E	Podbradní pásek elastický nastavitelný PROTECTOR	2,16	2,16
HXCS2-C	Podbradní pásek bavlněný nastavitelný PROTECTOR	3,74	3,74
HXCSL	Kožený nastavitelný podbradní pásek se sponou krytou pouzdrem	3,10	3,10

HXCSB	Čtyřbodový látkový tkaný nastavitelný podbradní pásek pro přilby s úpravou CSB	7,17	7,17
HXGC	NOVINKA - Nová spona na helmu pro uchycení brýlí, kabelu atd.	2,13	2,13
HXSB40T	Originální froté potní pásek náhradní	1,05	1,05
HXSB40L	Originální kožený potní pásek náhradní	2,21	2,21
HXSB40T-E	Textilní potní pásek náhradní	0,55	0,55
HXSB40L-E	Kožený štípenkový potní pásek náhradní	0,59	0,59
HXSB40L-Q	Kožený lícovkový potní pásek náhradní	1,38	1,38
HXZH/E	Zimní teplá kukla ECONOMY integrovatelná do přilby anatomicky tvarovaná, podšívka fleece, světle šedá, zapínatelná pod bradou	6,68	6,68
HXZH/S	Zimní teplá kukla NEPROMOKAVÁ (RIP STOP) integrovatelná do přilby anatomicky tvarovaná, izolace 40g Thinsulate, černá, zapínatelná pod bradou	10,31	10,31
HXZH/FR	Zimní teplá kukla SAMOZHÁŠIVÁ ÚPRAVA integrovatelná do přilby anatomicky tvarovaná, izolace 40g Thinsulate, tmavě modrá, zapínatelná pod bradou	15,25	15,25
HXZH/HV	Zimní teplá kukla VÝSTRAŽNÁ integrovatelná do přilby anatomicky tvarovaná, izolace 40g Thinsulate, výstražná žlutá (HY) nebo oranžová (HO), zapínatelná pod bradou	12,45	12,45
HXCAPE	Ochrana týla pro k přilbám	3,71	3,71
HXLP/D109	Hygienická vložka do helmy	0,33	0,33
HC22/CAP	Náhradní látková čepice pro HC 22	8,97	8,97
HC22/RP/CAP	Náhradní látková čepice pro HC 22, zkrácený štítek	8,97	8,97
HC22HV/CAP	Náhradní látková čepice svítivá s reflexními pruhy pro HC 22	9,97	9,97
HC22HV/RP/CAP	Náhradní látková čepice svítivá s reflexními pruhy pro HC 22, zkrácený štítek	9,97	9,97
HC22/RP25/CAP	Náhradní látková čepice pro HC 22, mikroštítek 2,5 cm	8,97	8,97
HC23SP-CLA-CAP	Náhradní látková čepice pro HC 23 standardní 7 cm kšilt	8,97	8,97
HC23SP-CLA-CAP	Náhradní látková čepice pro HC 23, zkrácený 5,5 cm kšilt	8,97	8,97
HC23MP-CAP	Náhradní látková čepice pro HC 23, mikroštítek 2,5 cm	8,97	8,97
HC23HV-CAP	Náhradní látková čepice svítivá s reflexními pruhy pro HC 23, standardní 7 cm kšilt	8,80	8,80
HC23HV-RP-CAP	Náhradní látková čepice svítivá s reflexními pruhy pro HC 23, zkrácený 5,5 cm kšilt	8,80	8,80
HC23-BLT-CLIP	Spona s popruhem pro připnutí čepice HC 23 na opasek	1,87	1,87
HXSPEC	Oční štít PC čirý nemlživý pro HC 600 náhradní	5,74	5,74
HXSPEC/HC	Oční štít PC čirý nemlživý a odolný proti poškrábání pro HC 600 náhradní	7,48	7,48
HXSPEC/A	Oční štít PC žlutý nemlživý pro HC 600 náhradní	10,98	10,98
HXSPEC/S	Oční štít PC tónovaný nemlživý pro HC 600 náhradní	10,98	10,98
HXHG300SBT	Hlavový kříž HC 300 STYLE 300 plastový	3,09	3,09
HXHG300ELT	Hlavový kříž HC 300 STYLE 300 ELITE látkový	4,79	4,79
HXHG335ELT	Hlavový kříž HC 315 STYLE 315 ELITE látkový	7,33	7,33
HXHG600T	Hlavový kříž HC 600 STYLE 600	6,35	6,35
HXHG635T	Hlavový kříž HC 615 STYLE 615	7,33	7,33
HXHG315ELT	Hlavový kříž HC 315 STYLE 315 ELITE látkový	7,33	7,33
HXHG615T	Hlavový kříž HC 615 STYLE 615	7,33	7,33
HXHG721T	Hlavový kříž HC 710 TUFFMASTER II	6,39	6,39
LOGO -00	NOVINKA - Potisk plastových přileb přímo od výrobce jednorázový poplatek za zpracování loga a příprava v případě elektronické korektury dle makety	0,00	netto
LOGO -01	Tisk jedna barva a jedno logo za kus min. 40, 60 resp. 80 ks	0,99	netto
LOGO -02	Tisk 2 barvy a jedno logo za kus min. 40, 60 resp. 80 ks	1,95	netto
LOGO -03	Tisk 3 barvy a jedno logo za kus min. 40, 60 resp. 80 ks	2,85	netto
LOGO -04	Tisk 4 barvy a jedno logo za kus min. 40, 60 resp. 80 ks	3,68	netto

Kód	Brýle	Cena	
G39P	CHEMOFLEX - uzavřené polykarbonátové brýle na broušení s přímým větráním	1,63	1,63
GCV90AN	SPEKTRA - VU, uzavřené brýle, nemlživý, netříštivý acetátový zorník, ventilační otvory	12,25	12,25
GCV90PN	SPEKTRA - VU, uzavřené brýle, nemlživý, netříštivý polykarbonátový zorník, ventilační otvory	12,25	12,25
GCV90NVPN	SPEKTRA - VU, uzavřené brýle, polykarbonátový zorník, nemlživý, bez ventilačních otvorů, prachotěsné	12,25	12,25
GCV90NVRBPN	SPEKTRA - VU, uzavřené brýle, polykarbonátový zorník, nemlživý, bez ventilačních otvorů, prachotěsné, pěnové okraje	17,06	17,06
GL90AN	SPEKTRA - VU, náhradní acetátový zorník, nemlživý	4,67	4,67
GL90PN	SPEKTRA - VU -náhradní polykarbonátový zorník, nemlživý	0,00	0,00

GCV140P	VENTURA -uzavřené brýle, polykarbonátový zorník, nepřímé ventilační otvory	8,35	8,35
GCV140AN	VENTURA -uzavřené brýle, acetátový zorník, nepřímé ventilační otvory, nemlživé	10,35	10,35
GCV140PN	VENTURA -uzavřené brýle, polykarbonátový zorník, nepřímé ventilační otvory, nemlživé	10,98	10,98
GL140P	VENTURA -náhradní polykarbonátový zorník, nemlživý	0,00	0,00
GL140AN	VENTURA -náhradní acetátový zorník, nemlživý	4,67	4,67
S46C	FOCOMAX, brýle přes brýle, polykarbonátová brýle	1,63	1,63
S46CB	FOCOMAX, brýle přes brýle, polykarbonátové brýle, měkký modrý čelní pásek, povrstvený proti poškrábání	2,81	2,81
S60CB	BALI - atraktivní nárazuvzdorné brýle modrý rám, čiré, povrstvené proti poškrábání, UV filtr	4,86	4,86
S71CB	SUNDOWNER nemlživé panoramatické brýle, černý rám, čiré, UV filtr	6,94	6,94
S71SB	SUNDOWNER nemlživé panoramatické brýle, černý rám, tónované, UV filtr	7,49	7,49
S80C	ROMA elegantní brýle pilotky s černou obroučkou, čiré, UV filtr	4,72	4,72
S98CBK	CRUISER - moderní kapkovité nárazuvzdorné brýle, délkově i výškově nastavitelná raménka, čiré, nemlživé, povrstvené proti poškrábání, UV filtr, černý rám	6,85	6,85
S140C	EXPLORER - moderní úzké nárazuvzdorné brýle čiré, povrstvené proti poškrábání, UV filtr	3,63	3,63
S140S	EXPLORER - moderní úzké nárazuvzdorné brýle tónované, povrstvené proti poškrábání, UV filtr	4,08	4,08
S141C	TREKKA - moderní úzké nárazuvzdorné brýle čiré, povrstvené proti poškrábání, nemlživé, UV filtr	4,40	4,40

Kód	Štíty - Zorníky a držáky		
IM917	Držák štítu na přilbu hliníkový s gumovým těsněním pro HC 300 a HC 600	16,47	16,47
IM917C	Držák štítu na přilbu hliníkový povrstvený proti chemikáliím s gumovým těsněním pro HC 300 a HC 600	18,37	18,37
IM914C	Držák štítu na přilbu hliníkový povrstvený proti chemikáliím s gumovým těsněním pro přilby s kulatým štítkem - HC 41, také Schubert, LP2002, JSP atd.	18,37	18,37
IB2000	Hlavový držák IB2000 s ochrannou čela z pevného HDPE plastu pro různé zorníky, barva černá, sladěné s designem ochranné přilby, zorníky použitelné na také s držáky IB950, IC900, 920, IM914, 917, 917C	8,24	8,24
IB2000/IV900 PC	Hlavový držák IB2000 s ochrannou čela z pevného HDPE plastu pro různé zorníky, barva černá, sladěné s designem ochranné přilby včetně zorníku z PC, čirý, vysoký 235 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný	18,01	18,01
IB2000/IV900 AC	Hlavový držák IB2000 s ochrannou čela z pevného HDPE plastu pro různé zorníky, barva černá, sladěné s designem ochranné přilby včetně zorníku z acetátu, čirý, vysoký 235 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný	22,60	22,60
IC900Z	Držák štítu nylonový tepelně odolný na přilbu, pro kombinaci se sluchátky řady EC anebo adaptéry FXVP30, např. HC 300,600,710, LP 2000, JSP, Schubert atd., zorníky použitelné na také s držáky IB900, IM917	6,34	6,34
IC920PZ	Držák štítu nylonový se štítkem FOREST, tepelně odolný na přilbu, pro kombinaci se sluchátky řady EC anebo adaptéry FXVP30, např. HC 300,600,710, LP 2000, JSP, Schubert atd., zorníky použitelné na také s držáky IB900, IM917	6,57	6,57
IV900PC	NOVINKA Zorník polykarbonátový, čirý, vysoký 235 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	5,55	5,55
IV900PA	NOVINKA Zorník polykarbonátový, nemlživý, čirý, vysoký 235 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	20,06	20,06
IV900AC	Zorník acetátový, výška 235 mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	12,61	12,61
IV900AA	Zorník acetátový, výška 235 mm, čirý, nemlživý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	16,52	16,52
IV901PC	Zorník polykarbonátový, výška 185 mm, čirý s integrovanou ochranou brady, vysoký 185 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	11,71	11,71
IV901PA	Zorník polykarbonátový, nemlživý, čirý s integrovanou ochranou brady, vysoký 185 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	23,32	23,32
IV901AC	Zorník acetátový, výška 185 mm, čirý, zespodu uzavřený s ochranou brady k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	14,97	14,97
IV901AA	Zorník acetátový, výška 185 mm, čirý, nemlživý, zespodu uzavřený s ochranou brady k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	19,65	19,65
IV902PC	Zorník polykarbonátový výška 150 mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	5,54	5,54
IV904PC	Zorník polykarbonátový výška 200 mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	8,03	8,03
IV904PA	NOVINKA Zorník polykarbonátový, nemlživý, čirý, výška 200 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	20,06	20,06
IV950TC	Zorník THERMOGUARD, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	31,40	31,40
IV951TC	Zorník THERMOGUARD, výška 185mm, čirý, zespodu uzavřený s ochranou brady k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	33,12	33,12
IV950GC	Zorník k polykarbonátový, pozlacený, zeleně tónovaný podklad stupeň 4, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	50,91	50,91

IV950GG	Zorník k polykarbonátový, pozlacený, zeleně tónovaný podklad stupeň 5, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	59,99	59,99
IV950ST	Zorník drátěný výška 235mm, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	41,20	41,20
IV950W5	Zorník THERMOGUARD svářecí, zeleně tónovaný podklad stupeň 5, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	38,66	38,66
IV925ST	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka drátěná 200 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	9,85	9,85
IV925NY	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka nylonová 200 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	9,85	9,85
IV925SS	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka z leptaného nerezového materiálu 200 mm k IB2000, IC900, 920, IM914, 917, 917C	44,01	44,01
IV930ST	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka drátěná 185 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, KF001, KF010, KF010F	9,85	9,85
IV925NY	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka nylonová 185 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, KF001, KF010, KF010F	9,85	9,85
IV925SS	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka z leptaného nerezového materiálu 185 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, KF001, KF010, KF010F	44,01	44,01
FH66	Držák štítu na přilbu hliníkový, pro HC 41 a 710	14,16	14,16
FOCO 1	Zorník acetát, čirý k FH 66 a FH66-K	13,70	13,70
FOCO 2	Zorník acetát, čirý, vespod zahnutý košovitě dovnitř FH 66, K	16,52	16,52
FOCO 3	Polycarbonátový zorník k FH 66, K	9,66	9,66
FOCO 4	Zorník acetátový, nemlživý k FH 66, K	18,60	18,60
FOCO5TC	Triacetátový zorník, nárazuvzdorný a chemicky odolný k FH 66, K	34,08	34,08
FOCO 3-GG	Polykarbonátový zorník k FH 66, pozlacený, zeleně tónovaný podklad	48,57	48,57
FOCO 3-GC	Polykarbonátový zorník k FH 66, pozlacený, čirý podklad	56,90	56,90
DRA 1	Drátěný zorník, 500 x 250 mm k FH 66	41,65	41,65
FHK67	Držák pro elektrikářský štít, plastový, gumová páska okolo přilby, čirý	15,60	15,60
FHK67DE/FOCO1,5ADE	Ochranný štít včetně držáku pro elektrikáře, ochrana proti elektrickému výboji, rozměr 470 x 200 mm tloušťka 1,5 mm, čirý	30,03	30,03
FHK67DE/FOCO1,5DE	Ochranný štít včetně držáku pro elektrikáře, ochrana proti elektrickému výboji, rozměr 470 x 200 mm tloušťka 1,5 mm, čirý, nemlživý, navržený pro přilby řady STYLE 300 a 600	40,43	40,43
FOCO1,5ADE	Náhradní zorník pro elektrikáře, ochrana proti elektrickému výboji, rozměr 470 x 200 mm tloušťka 1,5 mm, čirý	16,79	16,79
FOCO1,5DE	Náhradní zorník pro elektrikáře, ochrana proti elektrickému výboji, rozměr 470 x 200 mm tloušťka 1,5 mm, čirý, nemlživý, navržený pro přilby řady STYLE 300 a 600	27,89	27,89
F200P75C	Štít kompletní- držák z HD-PE s integrovanou ochranou čela a brady včetně polykarbonátového zorníku	14,61	14,61
F200P75C/V1	Zorník polykarbonátový náhradní k držáku F200	6,53	6,53
F800	Hlavový držák štítů z transparentního polykarbonátu s integrovanou ochranou čela a brady	17,97	17,97
F801	Hlavový držák štítů z transparentního polykarbonátu s integrovanou ochranou čela bez ochrany brady	17,97	17,97
FL800A	Zorník acetát, čirý k F800, 801	10,12	10,12
FL800P	Polycarbonátový zorník k F800, 801	9,12	9,12
FL800AN	Acetátový nemlživý zorník k F800, 801	15,16	15,16
TEWF4/9-13	Kazeta svářecí optoelektronická, solární články, pohotovostní režim ve st. 4, automatická sepnutí při záblesku, nastavení svářecího filtru 9 - 13	303,97	303,97
KF010	Držák štítu nylonový na přilbu pro HC 300 a HC 41	8,49	8,49
KF010F	Držák štítu nylonový na přilbu pro HC 300 a HC 41 s manžetou proti vniknutí prachu do vnitřního prostoru	8,71	8,71
KF001	Držák štítu nylonový na přilbu pro HC 710	8,49	8,49
FCPC	Zorník polykarbonátový 200 mm, spodní hrana zorníku protažena až k uším k KF010, 010F, 001, VMC	10,91	10,91
FCPCCG	Zorník polykarbonátový 200 mm, spodní hrana zorníku protažena až k uším, chránič brady a krku k KF010, 010F, 001, VMC	12,70	12,70
FMNY	Zorník mřížka vstavený nylon, 200 mm, spodní hrana zorníku protažena až k uším, náhradní k KF010, 010F, 001, VMC	10,64	10,64
FCMS	Zorník mřížka drátěná 200 mm náhradní k KF010, 010F, 001	8,95	8,95
FMST	Zorník mřížka drátěná 185 mm, spodní hrana zorníku protažena až k uším, náhradní k KF 010, 010F, 001, VMC	10,44	10,44
FMSS	Zorník mřížka drátěná, nerezový, leptaný, tvar plástve, spodní hrana zorníku protažena až k uším, náhradní k KF 010, 010F, 001, VMC	42,20	42,20
FXVP30	Adaptér pro 30 mm přilbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900, IC920 na přilbu HC300 a HC600 v případě nepoužití sluchátek, cena za pár	3,45	3,45

FXVP25	Adaptér pro 30 mm přílbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900, IC920 na přílbu HC710 v případě nepoužití sluchátek, cena za pár	3,45	3,45
FXVP30ZN	Adaptér pro 30 mm přílbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900Z, IC920Z na přílbu v případě nepoužití sluchátek, event. náhradní adaptér sluchátek ZONE cena za pár	3,45	3,45
FXVP25Z	Adaptér pro 25 mm přílbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900Z, IC920Z na přílbu v případě nepoužití sluchátek, event. náhradní adaptér sluchátek ZONE cena za pár	3,45	3,45
FXVP15Z	Adaptér pro 15 mm přílbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900Z, IC920Z na přílbu v případě nepoužití sluchátek, event. náhradní adaptér sluchátek ZONE cena za pár	3,45	3,45
Z1FVMCNY	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1" Forest spolu s nylonovým vrstveným zorníkem KŘOVINOŘEZ s držákem ke sluchátkům	18,24	18,24
Z1FVMCPC	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1" Forest spolu s polykarbonátovým zorníkem KŘOVINOŘEZ s držákem ke sluchátkům	19,60	19,60
FHMY	Zorník mřížka vstvený nylon, 350 x 200 mm náhradní pro hlavový pásek ke kombinaci se sluchátky pro sekáče	8,00	8,00
FHP200	Zorník polykarbonátový 200 mm, 350 x 200 mm náhradní pro hlavový pásek ke kombinaci se sluchátky pro sekáče	9,31	9,31

Kód	Chrániče sluchu	Cena	
EH 4	Mušlové chrániče sluchu EH4 standardní jednoraménkové připojení s pružným spojem, SNR 25 barva: Z	6,53	6,53
Z1HBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 1. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 29, odpovídá EH8, barva Ž	8,95	8,95
Z2HBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 31, odpovídá EH10, barva: O	13,58	13,58
Z3HBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 3", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 3. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 34, odpovídá EH12, barva: Č	15,68	15,68
Z1HME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 1. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční šterbinu ochranné přílby, SNR 27, odpovídá EC8, barva Ž	12,47	12,47
Z2HME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční šterbinu ochranné přílby, SNR 29, odpovídá EC10, barva O	15,44	15,44
Z3HME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 3", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 3. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční šterbinu ochranné přílby, SNR 32, odpovídá EC12, barva Č	17,11	17,11
Z1NBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 1. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů pomocí ramének vedených po boku hlavu přes zátylek, SNR 28, odpovídá EC8, barva Ž	8,95	8,95
Z2NBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů pomocí ramének vedených po boku hlavu přes zátylek, SNR 31, odpovídá EC10, barva O	13,58	13,58
Z3NBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 3", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 3. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů pomocí ramének vedených po boku hlavu přes zátylek, SNR 33, odpovídá EC12, barva Č	15,68	15,68
Z2HVHBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 31, odpovídá EH10, barva: Svítivě žlutá	13,58	13,58
Z2HVHME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční šterbinu ochranné přílby, SNR 29, odpovídá EC10, barva: Svítivě žlutá	15,44	15,44

Kód	Elektronické chrániče sluchu	Cena	
ZFOCUSHBE	FOCUS ZONE - ochranná sluchátka s vestavěným FM - HIFI stereoradiopřijímačem, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, napájení 2 ks AA baterie	79,86	79,86
ZFOCUSHME	FOCUS ZONE - ochranná sluchátka s vestavěným FM - HIFI stereoradiopřijímačem, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční šterbinu ochranné přílby, napájení 2 ks AA baterie	79,86	79,86
ZALERTHBE	ALERT ZONE - ochranná sluchátka s vestavěnou aktivní elektronickou ochrannou sluchu, prostorové ruchové stereomikrofony, oblíbené střelci, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, napájení 2 ks AAA baterie	121,61	121,61

ZALERTHME	ALERT ZONE - ochranná sluchátka s vestavěnou aktivní elektronickou ochrannou sluchu, prostorové ruchové stereomikrofony, oblíbené střelci, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční štěrbinu ochranné přílby, napájení 2 ks AAA baterie	121,61	121,61
-----------	--	--------	--------

Kód	Příslušenství ke chráničům sluchu	Cena	
Z1FVMCNY	Štít VMC nylonový vrstvený zorník KŘOVINOŘEZ s držákem se sluchátky ZONE 1	18,24	18,24
Z1FVMCPC	Štít VMC polykarbonátový vrstvený zorník KŘOVINOŘEZ s držákem se sluchátky ZONE1	19,60	19,60
ZXFVMCKITNY	Nylonový vrstvený zorník KŘOVINOŘEZ s držákem ke sluchátkům řady ZONE	10,53	10,53
ZXFVMCKITPC	Polykarbonátový vrstvený zorník KŘOVINOŘEZ s držákem ke sluchátkům řady ZONE	11,16	11,16
ZXVMC	Adaptéry pro vytvoření kombinace VMC - zorník a mušlové chrániče sluchu ZONE - pár	2,13	2,13
ZXAHP	Antibakteriální hygienické návleky na sluchátka řady ZONE (100ks cena za ks)	0,58	0,58
ZXHKIT/MK1	Sada náhradních polštářků a tlumících výplní (2+2 ks) pro sluchátka řady ZONE modelová řada 1	2,39	2,39
ZXHKIT/MK2/ Z1	Sada náhradních polštářků a tlumících výplní (2+2 ks) pro sluchátka řady ZONE 1 modelová řada 2	2,39	2,39
ZXHKIT/MK2/ Z1-2	Sada náhradních polštářků a tlumících výplní (2+2 ks) pro sluchátka řady ZONE 2 + 3 modelová řada 2	2,39	2,39

*Další zboží a náhradní díly budou naceněny na dotaz*

**Ceny v € bez DPH. Doprava zboží po celé SR v ceně objednávky zboží nad 300 € bez DPH.**

Veškeré nabídky firmy TAKOS s.r.o. jsou v cenách bez DPH a obchody jsou uzavírány v rámci "Obchodních podmínek firmy TAKOS s.r.o.". (OP TAKOS), které najdete na internetových stránkách. Při reklamaci dodávek nebo zboží postupujte podle Reklamačního řádu, který najdete tamtéž. Dnem vydání tohoto ceníku pozbývají platnost veškeré předchozí nabídky. Firma TAKOS si vyhrazuje právo na jakékoliv změny cen bez předchozího upozornění.

**Pokud něco postrádáte v naší nabídce, dejte nám, prosím vědět.  
Objednávky, poptávky nebo dotazy směřujte na:**

[www.takos.cz](http://www.takos.cz)

TAKOS s.r.o. tel.: +420 296 150 111, 284 82 66 25  
Sokolovská  
184 fax: +420 284 826 641  
180 00 Praha e-mail: [sales@takos.cz](mailto:sales@takos.cz), [info@takos.cz](mailto:info@takos.cz)  
8