

Generální ceník pro zastoupení
SCOTT, PROTECTOR, SUNDSTROM, VOSS, SCHUBERTH, HELLBERG,
HONEYWELL, HOWAR LEIGHT, RESPAIR atd.

Ceny bez DPH dle platných obchodních podmínek OP TAKOS

**Vaše
sleva:**

Platnost od: 13.4.2015

Kód	Přilby	Cena	Vaše cena
HC300VSBT	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300, plastový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000V, -30°C, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	128	128,00
HC300VSBT	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300, plastový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000V, -30°C, barvy: HVO, HVŽ, Š	180	180,00
HC325V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300, plastový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, hlavový kříž s novým systémem PUSH - PULL račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	268	268,00
HC300VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, 1000 V, -30°C, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	186	186,00
HC300VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, 1000 V, -30°C, speciální barvy: HVO, HVŽ, Černá	285	285,00
HC300VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, 1000 V, -30°C, speciální barvy: Šedá	238	238,00
HC300EXP	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, do prostředí s nebezpečím výbuchu SMN 1,2, dále Zóna 1 a 2, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	249	249,00
HC315VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	320	320,00
HC335VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, hlavový kříž s plynulým novým systémem PUSH - TURN račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	352	352,00
HC335VEL	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: Š	363	363,00
HC335EXP	Ochranná průmyslová přilba STYLE 300 ELITE, látkový 6-ti bodový hlavový kříž, 1000 V, -30°C, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, 00 V, -30°C, ochrana proti postřiku roztaveným kovem MM, do prostředí s nebezpečím výbuchu SMN 1,2, dále Zóna 1 a 2, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	399	399,00
FH300-FOREST ZONE	Sada FOREST ZONE pro práci s motorovou pilou - oranžová přilba STYLE 300 se sluchátky ZONE1, držákem KF010 a drátěným štítem FCMS a ochranou zátylku	1 662	1662,00
FH200-FOREST COMBINATIO N	Sada součástí dřívějšího FOREST STANDARD pro práci s motorovou pilou - oranžová přilba STYLE 300 se sluchátky EC8, držákem KF010 a drátěným štítem FCMS a ochranou zátylku HXCAPE	1 202	1202,00
FH600-FOREST PROFI	Sada FOREST ZONE pro práci s motorovou pilou - oranžová přilba STYLE 600 se sluchátky ZONE2, držákem KF010F a drátěným štítem FCSS a ochranou zátylku HXCAPE	1 909	1909,00
HC22	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, barvy: TM, SM, Č, Š	435	435,00
HC22HV	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, reflexní pruhy, barva svítivě žlutá (SŽ), svítivě oranžová (SO)	476	476,00
HC22RP	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, zkrácený štítek, barvy: TM, SM, Č, Š	435	435,00
HC22HV-RP	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, zkrácený štítek, reflexní pruhy, barva svítivě žlutá (SŽ), svítivě oranžová (SO)	476	476,00
HC22-RP25	First Base Cap - moderní lehká ochranná přilba, EN 812 v registrovaném designu sportovní čepice, mikrošátek 25 mm, barvy: TM, Š	424	424,00
HC23SP-CLA	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, standardní 7 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah mikrovláknem, ČSN EN 812, barvy: B, TM, SM, Č, Z, ČE, Š	380	380,00
HC23RP-CLA	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, podélná ventilace, zkrácený 5,5 cm štítek, segmentová skořepina, potah mikrovláknem, ČSN EN 812, barvy: B, TM, SM, Č, Z, ČE, Š	380	380,00
HC23MP-CLA	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, podélná ventilace, mikro 2,5 cm štítek, segmentová skořepina, potah mikrovláknem, ČSN EN 812, barvy: B, TM, SM, Č, Z, ČE, Š	380	380,00

HC23HV	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, standardní 7 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah mikrovlátko, reflexní pruhy, barva svítivě žlutá (SŽ), svítivě oranžová (SO), ČSN EN 812	425	425,00
HC23HV-RP	First Base 3 - 3. generace lehké ochranné přilby, zkrácený 5,5 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah mikrovlátko, reflexní pruhy, barva svítivě žlutá (SŽ), svítivě oranžová (SO), ČSN EN 812	425	425,00
HC23XTR-RP	First Base 3 EXTRA - 3. generace lehké ochranné přilby, standardní 7 cm štítek, plná skořepina s ventilačními otvory, potah mikrovlátko, ČSN EN 812, barvy: B, TM, SM, Č, Z, ČE, Š	397	397,00
HC23ELT-RP	First Base 3 ELITE - 3. generace lehké ochranné přilby, zkrácený 5,5 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah mikrovlátko, ČSN EN 812, barvy: černo/šedá, šedo/černá, tmavěmodrá/šedá	397	397,00
HC23BEANE-RP	First Base 3 BEANE - 3. generace lehké ochranné přilby, zkrácený 5 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah z polyesterového úpletu, ČSN EN 812, barvy: šedá, černá, tmavěmodrá	533	533,00
HC23WINTER-RP	First Base 3 WINTER - 3. generace lehké ochranné přilby, zkrácený 2,5 cm štítek, podélná ventilace, segmentová skořepina, potah z nepromokavé tkaniny, ČSN EN 812 a 343, barva: tmavěmodrá a ve výstražné barvě oranžové a žluté s reflexními pásky - ČSN EN 471	658	658,00
HC36	Hygienická přilba BUMPMASER pro potravinářské provozy čepice	183	183,00
HC710	Ochranná průmyslová přilba TUFFMASTER II ABS isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, barvy: B, Ž	400	400,00
HC710RP	Ochranná průmyslová přilba TUFFMASTER II ABS isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, zkrácený štítek, barvy: B, Ž	400	400,00
HC735	Ochranná průmyslová přilba TUFFMASTER II ABS isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: B, Ž	478	478,00
HC750	Ochranná průmyslová přilba TUFFMASTER II PC, stejný tvar jako HC 710, materiál polykarbonát, HIGH HEAT - speciálně určeno pro použití v horkých provozech, barvy: B, Ž	598	598,00
HC600V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	324	324,00
HC600V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, speciální barvy: HVO, HVŽ, Šedá	328	328,00
HC600V-CSB	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, příprava na čtyřbodový pásek	460	460,00
HC600EXP	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	372	372,00
HC600V-HXSPEC	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, integrovaný a zatažitelný oční štít z nemlživého polykarbonátu, ochrana proti nárazu ze strany a roztavenému kovu, základní barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	492	492,00
HC600V-HXSPEC	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, integrovaný a zatažitelný oční štít z nemlživého polykarbonátu, ochrana proti nárazu ze strany a roztavenému kovu, speciální barvy: HVO, HVŽ, Šedá	495	495,00
HC615V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	374	374,00
HC615V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: HVO, HVŽ, Š	490	490,00
HC635V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, hlavový kříž s plynulým nastavením račnou, barvy: B, M, Ž, Z, ČE, O	374	374,00
HC635V	Ochranná průmyslová přilba STYLE 600 ABS, moderní tvar, 8- bodové upnutí, systém AIRFLOW - ventilace, isolační 1000 V, -30°C, ochrana proti nárazu ze strany, MM - ochrana proti roztavenému kovu, hlavový kříž s plynulým nastavením novou račnou, barvy: HVO, HVŽ, Š	490	490,00
HC600-04	Ochranná Helma ABS isolační 1000 V, -30°C, do prostředí s nebezpečím výbuchu SMN 1,2, s úchytem pro lampu a kabel	532	532,00
HC600V-04-NS-1000	Ochranná Helma ABS isolační 1000 V, -30°C, do prostředí s nebezpečím výbuchu SMN 1,2, s úchytem pro lampu a kabel	394	394,00
HXCS40	Podbradní pásek elastický nastavitelný PROTECTOR	64	64,00

HXCS-C	Podbradní pásek bavlněný nastavitelný PROTECTOR	111	111,00
HXCSSL	Kožený nastavitelný podbradní pásek se sponou krytou pouzdem	90	90,00
HXCBSB	Čtyřbodový látkový tkaný nastavitelný podbradní pásek pro přilby s úpravou CSB	214	214,00
HXGC	NOVINKA - Nová spona na helmu pro uchycení brýlí, kabelu atd.	64	64,00
HXSB40T	Originální froté potní pásek náhradní	32	32,00
HXSB40L	Originální kožený potní pásek náhradní	67	67,00
HXSB40T-E	Textilní potní pásek náhradní	18	17,60
HXSB40L-E	Kožený štípenkový potní pásek náhradní	21	21,25
HXSB40L-Q	Kožený lícovkový potní pásek náhradní	56	56,00
HXZH-E	Zimní teplá kukla ECONOMY integrovatelná do přilby anatomicky tvarovaná, podšívka fleecce, světle šedá, zapínatelná pod bradou	246	246,00
HXZH-S	Zimní teplá kukla NEPROMOKAVÁ (RIP STOP) integrovatelná do přilby anatomicky tvarovaná, izolace 40g Thinsulate, černá, zapínatelná pod bradou	303	303,00
HXZH-FR	Zimní teplá kukla SAMOZHÁŠIVÁ ÚPRAVA integrovatelná do přilby anatomicky tvarovaná, izolace 40g Thinsulate, tmavě modrá, zapínatelná pod bradou	448	448,00
HXZH-HV	Zimní teplá kukla VÝSTRAŽNÁ integrovatelná do přilby anatomicky tvarovaná, izolace 40g Thinsulate, výstražná žlutá (HY) nebo oranžová (HO), zapínatelná pod bradou	366	366,00
HXCAPE	Ochrana týla pro k přilbám Protector	113	113,00
HXLP-D109	Hygienická vložka do helmy	10	9,60
HC22-CAP	Náhradní látková čepice pro HC 22	271	271,00
HC22-RP-CAP	Náhradní látková čepice pro HC 22, zkrácený štítek	271	271,00
HC23SP-CLA-CAP	Náhradní látková čepice pro HC 23 standardní 7 cm kšilt	271	271,00
HC23SP-CLA-CAP	Náhradní látková čepice pro HC 23, zkrácený 5,5 cm kšilt	271	271,00
HC23MP-CAP	Náhradní látková čepice pro HC 23, mikroštítek 2,5 cm	271	271,00
HC23HV-CAP	Náhradní látková čepice svítivá s reflexními pruhy pro HC 23, standardní 7 cm kšilt	301	301,00
HC23HV-RP-CAP	Náhradní látková čepice svítivá s reflexními pruhy pro HC 23, zkrácený 5,5 cm kšilt	301	301,00
HC23-BLT-CLIP	Spona s popruhem pro připnutí čepice HC 23 na opasek	59	59,00
HXSPEC	Oční štít PC čirý nemlživý pro HC 600 náhradní	168	168,00
HXSPEC-HC	Oční štít PC čirý nemlživý a odolný proti poškrábání pro HC 600 náhradní	220	220,00
HXSPEC-A	Oční štít PC žlutý nemlživý pro HC 600 náhradní	259	259,00
HXSPEC-S	Oční štít PC tónovaný nemlživý pro HC 600 náhradní	259	259,00
HXHG300SBT	Hlavový kříž HC 300 STYLE 300 plastový	90	90,00
HXHG300ELT	Hlavový kříž HC 300 STYLE 300 ELITE látkový	184	184,00
HXHG300EXP	Hlavový kříž HC 300 STYLE 300 EXP látkový kříž	203	203,00
HXHG335ELT	Hlavový kříž HC 335 STYLE 335 (315) látkový kříž s račnou	215	215,00
HXHG335EXP	Hlavový kříž HC 335 STYLE 315 EXP látkový kříž s račnou	235	235,00
HXHG600T	Hlavový kříž HC 600 STYLE 600 látkový kříž	184	184,00
HXHG600EXP	Hlavový kříž HC 600 STYLE 600 EXP látkový kříž	203	203,00
HXHG635T	Hlavový kříž HC 635 STYLE 635 látkový kříž s račnou	215	215,00
HXHG315ELT	Hlavový kříž HC 315 STYLE 315 ELITE látkový kříž s račnou	263	263,00
HXHG615T	Hlavový kříž HC 615 STYLE 615 látkový kříž s račnou	263	263,00
HXHG721T	Hlavový kříž HC 710 TUFFMASTER II	184	184,00
LOGO -00	NOVINKA - Potisk plastových přileb přímo od výrobce jednorázový poplatek za zpracování loga a příprava v případě elektronické korektury dle makety	0	netto
LOGO -01	Tisk jedna barva a jedno logo za kus min. 40, 60 resp. 80 ks	20	netto
LOGO -02	Tisk 2 barvy a jedno logo za kus min. 40, 60 resp. 80 ks	40	netto
LOGO -03	Tisk 3 barvy a jedno logo za kus min. 40, 60 resp. 80 ks	59	netto
LOGO -04	Tisk 4 barvy a jedno logo za kus min. 40, 60 resp. 80 ks	76	netto
Kód	Brýle		Cena
SG940-PC	NEUTRON - uzavřené polykarbonátové nemlživé neškrábatelé brýle, větrací otvory, čiré	273	273,00
GCV90NVAN	SPEKTRA - VU, uzavřené brýle, nemlživý, netříštivý acetátový zorník, bez ventilačních otvorů	247	247,00
GCV90NVBRB AN	SPEKTRA - VU, uzavřené brýle, acetátový zorník, nemlživý, bez ventilačních otvorů, prachotěsné, pěnové okraje	368	368,00
GL90AN	SPEKTRA - VU, náhradní acetátový zorník, nemlživý	134	134,00
GCV140AN	VENTURA - uzavřené brýle, acetátový zorník, nepřímé ventilační otvory, nemlživé	296	296,00
GL140AN	VENTURA - náhradní acetátový zorník, nemlživý	134	134,00
S46C	FOCOMAX, brýle přes brýle, polykarbonátová brýle	47	47,00

S46CB	FOCOMAX, brýle přes brýle, polykarbonátové brýle, měkký modrý čelní pásek, povrstvený proti poškrábání	81	81,00
S71CB	SUNDOWNER nemlživé panoramatické brýle, černý rám, čiré, UV filtr	199	199,00
S71SB	SUNDOWNER nemlživé panoramatické brýle, černý rám, tónované, UV filtr	215	215,00
S98CBK	CRUISER - moderní kapkovité nárazuvzdorné brýle, délkově i výškově nastavitelná raménka, čiré, nemlživé, povrstvené proti poškrábání, UV filtr, černý rám	196	196,00
S140C	EXPLORER - moderní úzké nárazuvzdorné brýle čiré, povrstvené proti poškrábání, UV filtr	104	104,00
S140S	EXPLORER - moderní úzké nárazuvzdorné brýle tónované, povrstvené proti poškrábání, UV filtr	117	117,00
S141C	TREKKA - moderní úzké nárazuvzdorné brýle čiré, povrstvené proti poškrábání, nemlživé, UV filtr	134	134,00

Kód	Štíty - Zorníky a držáky	Cena	
IM917	Držák štítu na přilbu hliníkový s gumovým těsněním pro HC 300 a HC 600	496	496,00
IM917C	Držák štítu na přilbu hliníkový povrstvený proti chemikáliím s gumovým těsněním pro HC 300 a HC 600	552	552,00
IM914C	Držák štítu na přilbu hliníkový povrstvený proti chemikáliím s gumovým těsněním pro přilby s kulatým štítkem - HC 41, také Schubert, LP2002, JSP atd.	552	552,00
IB2000	Hlavový držák IB2000 s ochrannou čela z pevného HDPE plastu pro různé zorníky, barva černá, sladěné s designem ochranné přilby, zorníky použitelné na také s držáky IB950, IC900, 920, IM914, 917, 917C	259	259,00
IB2000-IV900PC	Hlavový držák IB2000 s ochrannou čela z pevného HDPE plastu pro různé zorníky, barva černá, sladěné s designem ochranné přilby včetně zorníku z PC, čirý, vysoký 235 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný	550	550,00
IB2000-IV900AC	Hlavový držák IB2000 s ochrannou čela z pevného HDPE plastu pro různé zorníky, barva černá, sladěné s designem ochranné přilby včetně zorníku z acetátu, čirý, vysoký 235 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný	690	690,00
IC900Z	Držák štítu nylonový tepelně odolný na přilbu, pro kombinaci se sluchátky řady EC anebo adaptéry FXVP30, např. HC 300, 600, 710, LP 2000, JSP, Schubert atd., zorníky použitelné na také s držáky IB900, IM917	260	260,00
IC920PZ	Držák štítu nylonový se štítkem FOREST, tepelně odolný na přilbu, pro kombinaci se sluchátky řady EC anebo adaptéry FXVP30, např. HC 300, 600, 710, LP 2000, JSP, Schubert atd., zorníky použitelné na také s držáky IB900, IM917	268	268,00
IV900PC	NOVINKA Zorník polykarbonátový, čirý, vysoký 235 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	205	205,00
IV900PA	NOVINKA Zorník polykarbonátový, nemlživý, čirý, vysoký 235 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	588	588,00
IV900AC	Zorník acetátový, výška 235 mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	370	370,00
IV900AA	Zorník acetátový, výška 235 mm, čirý, nemlživý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	485	485,00
IV901PC	Zorník polykarbonátový, výška 185 mm, čirý s integrovanou ochranou brady, vysoký 185 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	344	344,00
IV901PA	Zorník polykarbonátový, nemlživý, čirý s integrovanou ochranou brady, vysoký 185 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	685	685,00
IV901AC	Zorník acetátový, výška 185 mm, čirý, zespodu uzavřený s ochranou brady k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	439	439,00
IV901AA	Zorník acetátový, výška 185 mm, čirý, nemlživý, zespodu uzavřený s ochranou brady k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	577	577,00
IV902PC	Zorník polykarbonátový výška 150 mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	163	163,00
IV904PC	Zorník polykarbonátový výška 200 mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	237	237,00
IV904PA	NOVINKA Zorník polykarbonátový, nemlživý, čirý, výška 200 mm x šířka 450 mm, nárazuvzdorný pro držáky IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	588	588,00
IV950TC	Zorník THERMOGUARD, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	919	919,00
IV951TC	Zorník THERMOGUARD, výška 185mm, čirý, zespodu uzavřený s ochranou brady k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	971	971,00
IV950GC	Zorník k polykarbonátový, pozlacený, zeleně tónovaný podklad stupeň 4, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	1 493	1493,00
IV950GG	Zorník k polykarbonátový, pozlacený, zeleně tónovaný podklad stupeň 5, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	1 761	1761,00
IV950ST	Zorník drátěný výška 235mm, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	1 239	1239,00
IV950W5	Zorník THERMOGUARD svářecí, zeleně tónovaný podklad stupeň 5, výška 235mm, čirý k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	1 164	1164,00
IV925ST	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka drátěná 200 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	282	282,00

IV925NY	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka nylonová 200 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, IM914, 917, 917C	282	282,00
IV925SS	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka z leptaného nerezového materiálu 200 mm k IB2000, IC900, 920, IM914, 917, 917C	1 260	1260,00
IV930ST	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka drátěná 185 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, KF001, KF010, KF010F	289	289,00
IV930NY	Zorník FOREST pro lesní dělníky, mřížka nylonová 185 mm k IB2000, IC900Z, 920Z, KF001, KF010, KF010F	289	289,00
FH66	Držák štítu na přilbu hliníkový, pro HC 41 a 710	436	436,00
FOCO1	Zorník acetát, čirý k FH 66 a FH66-K	403	403,00
FOCO2	Zorník acetát, čirý, vespod zahnutý košovitě dovnitř FH 66, K	485	485,00
FOCO3	Polycarbonátový zorník k FH 66, K	283	283,00
FOCO4	Zorník acetátový, nemlživý k FH 66, K	546	546,00
FOCO5TC	Triacetátový zorník, nárazuvzdorný a chemicky odolný k FH 66, K	1 000	1000,00
FOCO3-GG	Polykarbonátový zorník k FH 66, pozlacený, zeleně tónovaný podklad	1 427	1427,00
FOCO3-GC	Polycarbonátový zorník k FH 66, pozlacený, čirý podklad	1 667	1667,00
DRA1	Drátěný zorník, 500 x 250 mm k FH 66	1 252	1252,00
FHK67	Držák pro elektrikářský štít, plastový, gumová páska okolo přilby, čirý	469	469,00
FHK67DE-FOCO1,5ADE	Ochranný štít včetně držáku pro elektrikáře, ochrana proti elektrickému výboji, rozměr 470 x 200 mm tloušťka 1,5 mm, čirý	904	904,00
FHK 67DE-FOCO1,5DE	Ochranný štít včetně držáku pro elektrikáře, ochrana proti elektrickému výboji, rozměr 470 x 200 mm tloušťka 1,5 mm, čirý, nemlživý, navržený pro přilby řady STYLE 300 a 600	1 157	1157,00
FOCO1,5ADE	Náhradní zorník pro elektrikáře, ochrana proti elektrickému výboji, rozměr 470 x 200 mm tloušťka 1,5 mm, čirý	515	515,00
FOCO1,5DE	Náhradní zorník pro elektrikáře, ochrana proti elektrickému výboji, rozměr 470 x 200 mm tloušťka 1,5 mm, čirý, nemlživý, navržený pro přilby řady STYLE 300 a 600	857	857,00
F200P75C	Štít kompletní- držák z HD-PE s integrovanou ochranou čela a brady včetně polykarbonátového zorníku	431	431,00
F200P75C-V1	Zorník polykarbonátový náhradní k držáku F200	193	193,00
F800	Hlavový držák štítů z transparentního polykarbonátu s integrovanou ochranou čela a brady	540	540,00
F801	Hlavový držák štítů z transparentního polykarbonátu s integrovanou ochranou čela bez ochrany brady	540	540,00
FL800A	Zorník acetát, čirý k F800, 801	370	370,00
FL800P	Polycarbonátový zorník k F800, 801	268	268,00
FL800AN	Acetátový nemlživý zorník k F800, 801	485	485,00
TEWF4-9-13	Kazeta svářecí optoelektronická, solární články, pohotovostní režim ve st. 4, automatická sepnutí při záblesku, nastavení svářecího filtru 9 - 13	8 696	8696,00
KF010	Držák štítu nylonový na přilbu pro HC 300 a HC 41	250	250,00
KF010F	Držák štítu nylonový na přilbu pro HC 300 a HC 41 s manžetou proti vniknutí prachu do vnitřního prostoru	255	255,00
KF001	Držák štítu nylonový na přilbu pro HC 710	250	250,00
FCPC	Zorník polykarbonátový 200 mm, spodní hrana zorníku protažena až k uším k KF010, 010F, 001, VMC	321	321,00
FCPCCG	Zorník polykarbonátový 200 mm, spodní hrana zorníku protažena až k uším, chránič brady a krku k KF010, 010F, 001, VMC	374	374,00
FMNY	Zorník mřížka vstvený nylon, 200 mm, spodní hrana zorníku protažena až k uším, náhradní k KF010, 010F, 001, VMC	289	289,00
FCMS	Zorník mřížka drátěná 200 mm náhradní k KF010, 010F, 001	256	256,00
FMST	Zorník mřížka drátěná 185 mm, spodní hrana zorníku protažena až k uším, náhradní k KF 010, 010F, 001, VMC	289	289,00
FMSS	Zorník mřížka drátěná, nerezový, leptaný, tvar plástve, spodní hrana zorníku protažena až k uším, náhradní k KF 010, 010F, 001, VMC	1 208	1208,00
FXVP30	Adaptér pro 30 mm přilbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900, IC920 na přilbu HC300 a HC600 v případě nepoužití sluchátek, cena za pár	102	102,00
FXVP25	Adaptér pro 30 mm přilbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900, IC920 na přilbu HC710 v případě nepoužití sluchátek, cena za pár	102	102,00
FXVP30ZN	Adaptér pro 30 mm přilbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900Z, IC920Z na přilbu v případě nepoužití sluchátek, event. náhradní adaptér sluchátek ZONE cena za pár	99	99,00
FXVP25Z	Adaptér pro 25 mm přilbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900Z, IC920Z na přilbu v případě nepoužití sluchátek, event. náhradní adaptér sluchátek ZONE cena za pár	99	99,00
FXVP15Z	Adaptér pro 15 mm přilbový slot držáku KF010, 010F, 001, IC900Z, IC920Z na přilbu v případě nepoužití sluchátek, event. náhradní adaptér sluchátek ZONE cena za pár	99	99,00
Z1FVMCNY	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1" Forest spolu s nylonovým vrstveným zorníkem KŘOVINOŘEZ s držákem ke sluchátkům	540	540,00

Z1FVMCPC	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1" Mashinery spolu s polykarbonátový zorníkem s držákem ke sluchátkům	581	581,00
ZXFVMCKITNY	Sada pro kombinaci nylonového vrstveného síťového zorníku KŘOVINOŘEZ se sluchátky	312	312,00
ZXFVMCKITPC	Sada pro kombinaci polykarbonátového vrstveného zorníku Mashinery se sluchátky	331	331,00

Kód	Chrániče sluchu	Cena	
EH 4	Mušlové chrániče sluchu EH4 standardní jednoraménkové připojení s pružným spojem, SNR 25 barva: Z	199	199,00
Z1HBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 1. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 29, odpovídá EH8, barva Ž	264	264,00
Z2HBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 31, odpovídá EH10, barva: O	400	400,00
Z3HBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 3", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 3. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 34, odpovídá EH12, barva: Č	463	463,00
Z1HME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 1. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční štěrbinu ochranné přilby, SNR 27, odpovídá EC8, barva Ž	368	368,00
Z2HME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční štěrbinu ochranné přilby, SNR 29, odpovídá EC10, barva O	456	456,00
Z3HME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 3", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 3. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční štěrbinu ochranné přilby, SNR 32, odpovídá EC12, barva Č	505	505,00
Z1NBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 1", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 1. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů pomocí ramének vedených po boku hlavu přes zátylek, SNR 28, odpovídá EC8, barva Ž	264	264,00
Z2NBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů pomocí ramének vedených po boku hlavu přes zátylek, SNR 31, odpovídá EC10, barva O	400	400,00
Z3NBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 3", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 3. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů pomocí ramének vedených po boku hlavu přes zátylek, SNR 33, odpovídá EC12, barva Č	463	463,00
Z2HVHBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 31, odpovídá EH10, barva: Svítivě zelená	400	400,00
Z2HVHME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2", vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční štěrbinu ochranné přilby, SNR 29, odpovídá EC10, barva: Svítivě zelená	456	456,00
Z2FHBE	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2" FOREST, vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, SNR 31, odpovídá EH10, barva: oranžová	400	400,00
Z2FHME	Mušlové chrániče sluchu "Hluková zóna 2" FOREST, vyvinutý pro potřebu ochrany sluchu v 2. zóně hlukové zátěže, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční štěrbinu ochranné přilby, SNR 29, odpovídá EC10, barva: oranžová	456	456,00

Kód	Elektronické chrániče sluchu	Cena	
ZFOCUSHBE	FOCUS ZONE - ochranná sluchátka s vestavěným FM - HIFI stereoradiopřijímačem, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky na hlavovou pásku, napájení 2 ks AA baterie	2 402	2402,00
ZFOCUSHME	FOCUS ZONE - ochranná sluchátka s vestavěným FM - HIFI stereoradiopřijímačem, nový systém upínání mušlových chráničů 2-mi raménky upínatelné přímo na boční štěrbinu ochranné přilby, napájení 2 ks AA baterie	2 402	2402,00
ZALERTHBE	ALERT ZONE - ochranná sluchátka s vestavěnou aktivní elektronickou ochrannou sluchu, prostorové ruchové stereomikrofony, oblíbené střelci, nový systém upínání mušlových chráničů 2- mi raménky na hlavovou pásku, napájení 2 ks AAA baterie	3 635	3635,00
ZALERTHME	ALERT ZONE - ochranná sluchátka s vestavěnou aktivní elektronickou ochrannou sluchu, prostorové ruchové stereomikrofony, oblíbené střelci, nový systém upínání mušlových chráničů 2- mi raménky upínatelné přímo na boční štěrbinu ochranné přilby, napájení 2 ks AAA baterie	3 635	3635,00

Kód	Příslušenství ke chráničům sluchu	Cena	
ZXVMC	Adaptéry pro vytvoření kombinace VMC - zorník a mušlové chrániče sluchu ZONE - pár	160	160,00
ZXAHP	Antibakteriální hygienické návleky na sluchátka řady ZONE (100ks cena za ks)	28	28,00
ZXHKIT-MK1	Sada náhradních polštářků a tlumících výplní (2+2 ks) pro sluchátka řady ZONE modelová řada 1	178	178,00
ZXHKIT-MK2-Z1	Sada náhradních polštářků a tlumících výplní (2+2 ks) pro sluchátka řady ZONE 1 modelová řada 2	178	178,00
ZXHKIT-MK2-Z1-2	Sada náhradních polštářků a tlumících výplní (2+2 ks) pro sluchátka řady ZONE 2 + 3 modelová řada 2	178	178,00

Další zboží a náhradní díly budou naceněny na dotaz

Ceny v Kč bez DPH. Doprava zboží po celé ČR v ceně objednávky zboží nad 5.000 Kč bez DPH.

Veškeré nabídky firmy TAKOS s.r.o. jsou v cenách bez DPH a obchody jsou uzavírány v rámci "Obchodních podmínek firmy TAKOS s.r.o.". (OP TAKOS), které najdete na internetových stránkách. Při reklamaci dodávek nebo zboží postupujte podle Reklamačního řádu, který najdete tamtéž. Dnem vydání tohoto ceníku pozbývají platnost veškeré předchozí nabídky. Firma TAKOS si vyhrazuje právo na jakékoliv změny cen bez předchozího upozornění.

**Pokud něco postrádáte v naší nabídce, dejte nám, prosím vědět.
Objednávky, poptávky nebo dotazy směřujte na:**

www.takos.cz

TAKOS s.r.o. tel.: +420 296 150 111
Sokolovská fax: +420 284 826 641
184
180 00 Praha e-mail: sales@takos.cz, info@takos.cz
8