

SCOTT®

Polomasky a obličejové masky

MASKY A FILTRY



SCOTT®
HEALTH & SAFETY



Polomasky a obličejové masky

MASKY A FILTRY

Rozsáhlá řada polomasek a obličejových masek značky Scott kombinuje komfort a ochranu s kompletním výběrem filtrů, které chrání uživatele proti širokému spektru nebezpečných látek.

Polomasky a obličejové masky Scott byly navrženy odborníky s vědomím, že přesné a efektivní posazení na obličej je nejdůležitějším faktorem při výběru filtračního dýchacího přístroje. Proto u těchto výrobků nabízí společnost Scott výběr velikostí, materiálů a volbu modelu s jedním či dvěma filtry. Tím dává uživateli větší možnost volby a usnadňuje splnění legislativních požadavků.

Řada licínic Scott nabízí:

- polomasky,
- obličejové masky,
- modely s jedním filtrem,
- modely s dvěma filtry,
- výběr velikostí,
- výběr materiálů,
- pohodlí při používání,
- jednoduchou údržbu,
- nízké provozní náklady.



Párové filtry Pro²

Použití párových filtrů zlepšuje vlastnosti filtračních dýchacích prostředků, protože tyto filtry jsou zpravidla menší a jejich hmotnost je rovnoměrně rozložena po obou stranách ochranného prostředku. Na druhou stranu nižší objem filtru s sebou obvykle přináší menší filtrační účinnost nebo nižší sorpční kapacitu (např. A1B1E1 spíše než A2B2E2). Přesto jsou i v této řadě Scott k dispozici filtry třídy A2.

Ucelená řada filtrů Pro² nabízí bezpečnou bajonetovou přípojku a unikátní kryt filtru prodlužující jejich životnost. Podrobnosti najdete na stranách 10 a 11.



Filtry Pro2000

Filtrační dýchací přístroje s jedním filtrem obvykle používají přípojku se standardním 40mm závitem. Uživatel si podle svých potřeb a okolností použití může vybrat mezi výrobky Scott s čelním nebo bočním připojením filtru. Řada Scott Pro2000 nabízí širokou škálu filtrů pro nejrůznější použití, které poskytují vysoce kvalitní a cenově výhodnou ochranu. Filtrační materiály nejvyšší jakosti zajišťují dlouhou trvanlivost a spolehlivost filtrů i v těch nejnáročnějších podmínkách. Podrobnosti najdete na stranách 10 a 11.



Profile²

Profile60

Profile40

Promask²

Sari

Promask

Promask Sil

Vision 1000

Vision 4000





PROFILE²



PRO² TWIN

Profile² je moderní polomaska s dvěma filtry nabízející nízké provozní náklady a snadné používání.

Lícnice je zhotovena z elastomeru TPE, který neobsahuje ani silikon ani latex, je velmi jemný a komfortní i při dlouhém nošení. Aby vyhovovala nejširšímu okruhu uživatelů, je k dispozici ve třech velikostech.

Profile² se snadno až intuitivně nasazuje. Součástí upínacího systému je nastavitelná náhlavní kolébka a přezka nosného pásu. Díky velkému průměru ventilů jsou dosaženy vyjimečně nízké dýchací odpory, což snižuje únavu uživatele. Ekonomicky výhodná, s minimálními nároky na údržbu, spojuje polomaska Profile² moderní design s nízkými náklady.

Profile² se používá s filtry řady Pro² vybavenými krytem, který chrání filtrační materiál před jiskrami, potřísněním a kontaminací a tím prodlužuje jejich životnost.

- dva filtry (Pro²),
- lícnice z elastomeru TPE,
- nastavitelný upínací systém,
- nízké provozní náklady,
- k dispozici ve třech velikostech.

Schváleno dle EN 140



Objednací kódy

032072	Profile 2	velikost S
032071	Profile 2	velikost M
032070	Profile 2	velikost L



PROFILE 60



PRO² TWIN

Profile60 je vynikající polomaska s dvěma filtry. Její lícnice je zhotovena z tekutého silikonového kaučuku (LSR), který kombinuje jemnost a pružnost silikonu s odolností a dlouhou životností.

Plochá a široká těsnící linie je podobná těm, které se používají u obličejových masek. Díky ní je dosaženo pohodlné a efektivní posazení polomasky na obličej. Skládané záhyby lícnice v oblasti nosu a brady absorbují pohyby hlavy, a tím zajišťují těsnost během používání.

Polomaska Profile60 je vhodná pro použití při aplikaci barev, protože výrobní proces použitý při vstřikování LRS zabraňuje uvolňování silikonu z lícnice. Posuvný upínací systém dovoluje rychlé a snadné nasazení polomasky a umožňuje také její spuštění do pohodlné pohotovostní polohy.

Polomaska Profile60 se používá s dvěma filtry řady Pro². Filtry jsou vybaveny krytem, který chrání filtrační materiál před jiskrami, kontaminací chemikáliemi a potřísněním. Toto řešení výrazně prodlužuje jejich životnost.

- dva filtry (Pro²),
- lícnice z tekutého silikonového kaučuku (LSR),
- široká, dobře padnoucí těsnící linie,
- upínací systém, který lze rychle nasadit,
- k dispozici ve dvou velikostech.

Schváleno dle EN 140



Objednací kódy

032080	velikost M/L, silikonový kaučuk
032081	velikost S/M, silikonový kaučuk



PROMASK²



PRO² TWIN

Promask² je výborně vyvážená obličejová maska s dvěma filtry a velmi nízkým profilem, který umožňuje práci z bezprostřední blízkosti nebo v místech s omezeným přístupem.

Promask² má vysoce komfortní těsnící linii ve tvaru písmene „T“, která zajišťuje perfektní přilnutí a minimální tlak na obličej. Rozvod vzduchu zabraňuje zamlžování zorníku a využívá vnitřní masku k rychlému a efektivnímu odvodu oxidu uhličitého, čímž snižuje únavu uživatele i při dlouhodobém používání.

Součástí obličejové masky Promask² je panoramatický zorník s širokým zorným polem. Nezkreslenou komunikaci s okolím zabezpečuje průzvučná membrána umístěná přímo před ústy uživatele. Průhledná vnitřní maska je dobře přijímána uživateli a dodává ochrannému prostředku přátelštější vzhled.

Promask² je zhotoven z šedého silikonu a používá se s dvěma filtry řady Pro². Filtry jsou vybaveny krytem, který chrání filtrační materiál před jiskrami, kontaminací chemikáliemi a potřísněním. Toto řešení výrazně prodlužuje jejich životnost.

- nízký profil,
- nezkreslená komunikace,
- jemný a pružný silikon,
- průhledná vnitřní maska,
- k dispozici ve dvou velikostech.

Schváleno dle EN 136



Objednací kódy

012890 Promask² silikon (pro dva filtry řady Pro²)



PROFILE 40



PRO2000 SINGLE



Objednací kódy

032082	Profile40, velikost M/L, silikon
032083	Profile40, velikost S/M, silikon

Profile40 je polomaska s jedním filtrem vybavená standardním 40mm závitem, který vyhovuje požadavkům EN 148-1. Lícnice je zhotovena z odolného tekutého silikonového kaučuku (LSR). Posuvný upínací systém dovoluje rychlé a snadné nasazení. Široká těsnící linie usnadňuje efektivní a komfortní posazení na obličeji, záhyby lícnice v oblasti nosu a brady zajišťují těsnost během používání.

Polomaska Profile40 se používá s vybranými filtry řady Pro2000 (Poznámka: použity mohou být pouze filtry, jejichž hmotnost nepřekračuje 300 g).

- jeden filtr (závit 40 mm),
- lícnice z tekutého silikonového kaučuku (LSR),
- široká, dobře padnoucí těsnící linie,
- upínací systém, který lze rychle nasadit,
- k dispozici ve dvou velikostech.

Schváleno dle EN 140



SARI NR



PRO2000 SINGLE



Objednací kódy

011680	Obličejová maska Sari NR, přírodní kaučuk
011987	Obličejová maska Sari NR, přírodní kaučuk, zorník Triplex

Sari NR je obličejová maska z přírodního kaučuku s širokým panoramatickým zorníkem a čelní přípojkou pro filtr. Stejně jako u ostatních obličejových masek značky Scott, zabraňuje rozvod vzduchu zamlžování zorníku a zajišťuje rychlý a efektivní odvod oxidu uhličitého. Tím se významně snižuje únava uživatele.

- odolné materiály,
- cenově výhodný provoz,
- široká, komfortní těsnící linie,
- průzvučná membrána,
- čelní přípojka filtru.

Schváleno dle EN 136





PROMASK



PRO2000 SINGLE



Obličejová maska Promask byla již prověřena v širokém okruhu průmyslových odvětví. Její konstrukce využívá T-design těsnící linie, který přináší vysoce kvalitní těsnění s minimálním tlakem na obličej. Počítačem navržený rozvod vzduchu zajišťuje vyjimečně nízké dýchací odpory, které snižují únavu uživatele, dokonce i při dlouhém používání masky.

Promask je vybaven širokým panoramatickým zorníkem zajišťujícím maximální zorné pole a před ústy umístěnou průzvučnou membránou, umožňující snadnou komunikaci se spolupracovníky. Volitelný zorník s povrchovou úpravou zvyšuje odolnost proti poškrábání a rozpouštědlům. Průhledná vnitřní maska je dobře přijímána uživateli a dodává ochrannému prostředku přátelštější vzhled.

Promask je vyráběn z odolného halo-butyl elastomeru Procomp® nebo z velmi jemného silikonu. Aby byly zajištěny potřeby co nejširšího okruhu uživatelů, je dodáván ve dvou velikostech.



PROMASK SIL

Promask Sil z nealergického žlutého silikonu zachovává komfort a účinnost designu Promask.

- jemný a pružný silikon,
- žlutá, bezpečnostní barva,
- průhledná vnitřní maska,
- k dispozici ve dvou velikostech,
- boční umístění filtru (vlevo).

Schváleno dle EN 136

Objednací kódy

012882	Promask Sil, žlutý silikon
--------	----------------------------

PROMASK BLACK

Trvanlivost a vysoká chemická odolnost elastomeru Procomp zajišťují dlouhou životnost.

- prověřená trvanlivost,
- volitelný zorník se zvýšenou odolností,
- průhledná vnitřní maska,
- k dispozici ve dvou velikostech,
- boční umístění filtru (vlevo),
- vhodný pro CBRN aplikace.

Schváleno dle EN 136

Objednací kódy

012681	Promask Black
012670	Promask Black, velikost S
012684	Promask HC, zorník se zvýšenou odolností
012980	Promask Black, nosný popruh, zorník PC
012881	Promask Black, čip pro Data Carrier



VISION



PRO2000 SINGLE



Obličejová maska Vision nabízí maximální komfort. Díky výběru ze tří velikostí a dvou poloh pro filtr přináší zároveň řešení potřeb mnoha uživatelů v široké škále aplikací.

Zorník obličejové masky Vision má prakticky neomezené zorné pole (98 %). I když je v obou rovinách zakulacen, zůstává opticky perfektní, bez zkreslení. V základním provedení je maska osazena zorníkem s dlouhou životností, který má povrch odolný proti poškrábání a rozpouštědlům.

Filtry jsou umístěny nízko a blízko k obličejí. Tím je zajištěno optimální rozložení hmotnosti. Lícnice je zhotovena z tekutého silikonového kaučuku (LSR). Tento materiál kombinuje pohodlí a tvárnost silikonu s odolností a dlouhou životností. Velká kontaktní plocha těsnící linie zabezpečuje efektivní posazení na obličejí bez zbytečného utahování upínacího systému. Souhrn těchto vlastností přináší vyjimečný komfort při používání a vede tak k maximální spokojenosti uživatele.



VISION 1000

Obličejová maska Vision 1000 má čelní přípojku pro filtr.

- 98 % normálního zorného pole,
- zorník odolný proti rozpouštědlům a poškrábání,
- lícnice z tekutého silikonového kaučuku (LSR),
- k dispozici ve třech velikostech,
- čelní přípojka filtru.

Schváleno dle EN 136

Objednací kódy

013110	Vision, silikon, čelní filtr, velikost L
013111	Vision, silikon, čelní filtr, velikost M
013112	Vision, silikon, čelní filtr, velikost S



VISION 4000

Obličejová maska Vision 4000 má boční, vpravo umístěnou, přípojku pro filtr.

- 98 % normálního zorného pole,
- zorník odolný proti rozpouštědlům a poškrábání,
- lícnice z tekutého silikonového kaučuku (LSR),
- k dispozici ve třech velikostech,
- boční umístění filtru (vpravo).

Schváleno dle EN 136

Objednací kódy

013113	Vision, silikon, boční filtr, velikost L
013114	Vision, silikon, boční filtr, velikost M
013115	Vision, silikon, boční filtr, velikost S



Filtry Pro²



Filtry řady Pro² jsou dodávány v párech pro obličejové masky a polomasky s dvěma filtry značky Scott. Nabízejí široký výběr typů, který pokrývá rozsáhlou škálu nebezpečných látek.

Při jejich výrobě se používají nejmodernější technologie a nejvyšší média. Každý filtr je vybaven unikátním krytem s mřížkou na vstupním otvoru směřujícím dozadu. Toto řešení chrání filtrační materiál před jiskrami, kontaminací chemikáliemi a potřísněním, a tím výrazně prodlužuje životnost filtru. Filtry proti částicím a kombinované filtry řady Pro² nepoužívají elektrostatické metody zachytu částic, ale pouze mikrovlákna filtračního papíru.

Filtry řady Pro² jsou kompletně schváleny podle nejnovějších evropských norem, jsou určeny pro opakované použití (označení "R") a nesou označení CE. Jsou upevněny pomocí bajonetové přípojky.

Schváleno dle EN 143 a EN 14387



Filtry Pro2000



Ucelený výběr vysoce kvalitních filtrů zajišťuje ochranu proti široké škále nebezpečných látek.

Filtry této řady mají jak nízké dýchací odpory, tak i malou hmotnost. Protiplýnové a kombinované filtry vynikají vysokou sorpční kapacitou, stejně jako filtr proti částicím bezkonkurenční filtrační účinností. To vše díky vysoké kvalitě použitých materiálů. Filtry proti částicím nepoužívají elektrostatické metody zachytu částic, ale pouze mikrovlákna filtračního papíru.

Filtry řady Pro2000 jsou kompletně schváleny podle nejnovějších evropských norem, jsou určeny pro opakované použití (označení "R") a nesou označení CE. Připojují se pomocí přípojky s 40 mm závitem, vyhovujícím požadavkům EN 148-1.

Schváleno dle EN 143 a EN 14387



Filtry Pro²

Barevné značení	Kód	Typ filtru	Použití
Filtr proti částicím			
	053070	Pro ² P3	Pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy (víry, bakterie a výtrusy) a enzymy.
Protiplynové filtry			
	044070	Pro ² A1	Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C (třída 1).
	044071	Pro ² A2	Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C (třída 2).
	044072	Pro ² A1B1E1	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry a kyselé plyny a páry.
	044073	Pro ² A1B1E1K1	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a jeho organické sloučeniny.
Kombinované filtry			
	044080	Pro ² A1-P3	Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C (třída 1), pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.
	044081	Pro ² A2-P3	Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C (třída 2, delší ochranná doba), pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.
	044082	Pro ² A1B1E1-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.
	044083	Pro ² A1B1E1K1-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a jeho organické sloučeniny, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.

Filtry Pro2000

Barevné značení	Kód	Typ filtru	Použití	Hmotnost (g)
Filtr proti částicím				
	052670	PF 10 P3	Pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy (víry, bakterie a výtrusy) a enzymy.	74
Protiplynové filtry				
	042870	GF 22 A2	Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu vyšším než 65 °C.	190
	042871	GF 22 B2	Anorganické plyny a páry, např. chlór, fluór, sirovodík, chlorokyan, kyanovodík nebo fosgen.	195
	042972	GF 32 E2	Kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý.	305
	042873	GF 22 K2	Amoniak a jeho organické sloučeniny.	255
	042874	GF 22 A2B2	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry.	195
	042979	GF 32 A2B2E2K2	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a jeho organické sloučeniny.	320
	042970	GF 32 AX	Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu nižším nebo rovným 65 °C.	268
Kombinované filtry				
	042670	CF 22 A2-P3	Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu vyšším než 65 °C,	230
	043070	CF 32 A2-P3	pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	340
	042671	CF 22 B2-P3	Anorganické plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	265
	043072	CF 32 E2-P3	Kyselé plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	370
	042673	CF 22 K2-P3	Amoniak a jeho organické sloučeniny, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	265
	042674	CF 22 A2B2-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	265
	042678	CF A2B2E1-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	270
	042799	CF 32 A2B2E2K2-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry,	370
	043699	CFR 32 A2B2E2K2-P3	amoniak a jeho organické sloučeniny, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	
	042770	CF 32 AX-P3	Organické plyny a páry, např. rozpouštědla, s bodem varu nižším nebo rovným 65 °C, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	310
	042777	CF 32 Reactor-Hg-P3	Rtuť a její sloučeniny, radioaktivní jód a jeho organické sloučeniny, např. metyljodid, ozón, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	307
	043889	CFR32 Reactor-P3	Radioaktivní jód a jeho organické sloučeniny, např. metyljodid, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	310
	042778	CF 22 A1E1Hg-P3	Organické plyny a páry, kyselé plyny a páry, rtuť a její sloučeniny, ozón, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	268
	042798	CF 32 A2B2E2K2Hg-P3	Organické plyny a páry, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a jeho organické sloučeniny, rtuť a její sloučeniny, pevné, tekuté, toxické a radioaktivní částice, mikroorganismy a enzymy.	370

Soupravy Profile²



Souprava Profile² nabízí uživateli výhodu polomasky s filtry připravené k okamžitému použití a uzavřené v obalu, který lze snadno převážet a skladovat.

Souprava Profile² Medi-Pak

Souprava je určena speciálně pro pracovníky ve zdravotnictví a ošetrovatelství. Tvoří ji polomaska s párem filtrů proti částicím P3.

Schváleno dle EN 140, EN 143, EN 14387



Souprava Profile² Agri-Pak

Souprava je určena především pro pracovníky v zemědělství a pěstitelství. Tvoří ji polomaska s párem kombinovaných filtrů A2-P3.

Schváleno dle EN 140, EN 143, EN 14387



Objednací kódy

032193 Profile² Medi-Pak, vel. S, 2 x filtr Pro² P3
032194 Profile² Medi-Pak, vel. M, 2 x filtr Pro² P3
032195 Profile² Medi-Pak, vel. L, 2 x filtr Pro² P3

Objednací kódy

032190 Profile² Agri-Pak, vel. S, 2 x filtr Pro² A2-P3
032191 Profile² Agri-Pak, vel. M, 2 x filtr Pro² A2-P3
032192 Profile² Agri-Pak, vel. L, 2 x filtr Pro² A2-P3

Soupravy Profile² s kuklou

Všechny výše uvedené soupravy jsou k dispozici také s lehkou kuklou připevněnou k polomasce. Kukla má měkkou, nastavitelnou krční manžetu a zorník tvoří čirá acetátová fólie. Materiál poskytuje ochranu proti částicím, potřísnění a odolává řadě přírodních a chemických látek.

Schváleno dle EN 140, EN 143, EN 14387



Objednací kódy

032120 Profile², vel. S, 2 x filtr Pro² P3, kukla Litehood
032121 Profile², vel. M, 2 x filtr Pro² P3, kukla Litehood
032122 Profile², vel. L, 2 x filtr Pro² P3, kukla Litehood

032123 Profile², vel. S, 2 x filtr Pro² A2-P3, kukla Litehood
032124 Profile², vel. M, 2 x filtr Pro² A2-P3, kukla Litehood
032125 Profile², vel. L, 2 x filtr Pro² A2-P3, kukla Litehood

032126 Profile², vel. S, 2 x filtr Pro² A1B1E1K1-P3, kukla Litehood
032127 Profile², vel. M, 2 x filtr Pro² A1B1E1K1-P3, kukla Litehood
032128 Profile², vel. L, 2 x filtr Pro² A1B1E1K1-P3, kukla Litehood

Další informace Vám poskytneme:

SCOTT
HEALTH & SAFETY

Spojené království:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9RA ANGLIE
Zákaznický servis:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
scott.sales.uk@tycoint.com

Finsko:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa
FINSKO
Zákaznický servis:
Tel: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
scott.sales.fi@tycoint.com

www.scottsafety.com